


PIANETA ENZIMI

NEWSLETTER MENSILE CITOZEATEC DI BIODINAMICA CLINICA

A cura della Direzione scientifica Citozeatec

05
2018

Citozeatec[®]
INTEGRATORI BIODINAMICI



PIANETA ENZIMI

Attività mitocondriale e stress ossidativo

Alcologia: enzimi deputati alla metabolizzazione dell'etanolo

Dermatologia

Diabete e malattie metaboliche

Epatologia

Gastroenterologia

Infettivologia

Infezioni aerotrasmesse

Malattie neurologiche

Medicina interna

Medicina sportiva

Oftalmologia

Oncologia

Ostetricia e Ginecologia

Otorinolaringoiatria

Placche carotidee

Probiotici

Protocolli biodinamici

Storia della Biodinamica

Tossicità da Metalli pesanti

Veterinaria

Vulnologia

La trasformazione dell'energia è la primaria funzione degli organismi viventi

I PROTOCOLLI PER LA TERAPIA COMPLEMENTARE ENZIMATICA

La trasformazione dell'energia è la primaria funzione degli organismi viventi e in ogni processo vitale il ruolo fondamentale è esercitato dagli **enzimi**, molecole di natura proteica con funzione catalizzatrice di tutte le reazioni biochimiche che avvengono dinamicamente all'interno delle cellule. La specie umana utilizza circa 5.000 diversi enzimi: in assenza di uno di questi avremo una "enzimopatia primaria" (malattia genetica rara), la compromissione di uno o più enzimi porta invece ad "**enzimopatie secondarie**" (dovute a svariati fattori: stress ossidativo, tossine, metalli pesanti, infezioni, trasformazione tumorale ecc).

Enzimopatie secondarie rappresentano la base di qualsiasi patologia, nessuna esclusa, e la messa a punto di **Integratori Alimentari Biodinamici (IAB)**, substrati enzimatici "informati", zuccheri ottenuti per conversione enzimatica sequenziale con biotecnologie proprietarie, elaborate dalla Ricerca-Citozeatec, ha posto le basi per la **Terapia Complementare Enzimatica (TCE)**, recentemente definita dal Prof. Stefano Lenzi (Ambulatori Sanitari della Corte Costituzionale, Roma) "**nuovo paradigma di ogni strategia medica**". Le combinazioni, i tempi e le modalità di utilizzo degli IAB variano in funzione delle diverse patologie: al momento sono disponibili nel sito www.citozeatec.it oltre 300 diversi protocolli, per altrettante malattie. Riteniamo utile a Medici e Operatori sanitari poter disporre di una visione rapida: per questo "Pianeta Enzimi" riporta in questo numero, e nei prossimi due, i protocolli di più frequente utilizzo, compreso il **Protocollo detox**, utilizzato da molti Specialisti come washout nel caso di nuovi pazienti, per un mese o due, prima di attivare protocolli specifici. Il nostro Informatore scientifico di zona e tutto lo Staff aziendale (servizioclienti@citozeatec.it) restano comunque a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Citozeatec Srl

Direttore Ricerca & Sviluppo

Pasquale Ferorelli



DISINTOSSICAZIONE E E COORDINAMENTO ENZIMATICO

Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it

DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA

PRIMI 6 GIORNI

- 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione
- 10 ml di Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione
- 10 ml di Citozym prima di cena

DAL 7 AL 60 GIORNO

- 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d'acqua al mattino prima di colazione
- 10 ml di Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione
- 1 Stick di ProbioticP-450 h.11
- 25 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym sciolti in un bicchiere d'acqua prima di cena

Nota

I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente.

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI

La trasformazione dell' energia è la primaria funzione degli organismi viventi





ARTRITE E COORDINAMENTO ENZIMATICO

Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it

DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA

DAL 1 AL 30 GIORNO

- 15 ml. di **Citozym** con 1/4 stick di **Propulzym** sciolti in 100 ml d'acqua da bere a sorsi dalle 7 alle 20
- 1 Stick di **ProbioticP-450** h.11

DAL 31 AL 60 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 20 ml. di **Citozym** con 1/2 stick di **Propulzym** sciolti in 100 ml.
- d'acqua da bere a sorsi dalle 7 alle 20
- 1/2 stick di **Citovigor** al mattino a colazione
- 1 stick di **Mineral P-450** al mattino dopo colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450** h.11

DAL 61 AL 120 GIORNO

- 20 ml. di **Citozym** con 1/2 stick di **Propulzym** sciolti in 100 ml.
- d'acqua da bere a sorsi dalle 7 alle 20
- 1/2 stick di **Citovigor** al mattino a colazione
- 1 stick di **Mineral P-450** al mattino dopo colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450** h.11

Tutti i giorni mattino e sera Applicare sulle parti dolenti la crema [Athletic Fresh](#)

Nota

I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente.

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI

La trasformazione dell' energia è la primaria funzione degli organismi viventi





ARTRITE REUMATOIDE E COORDINAMENTO ENZIMATICO

Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it

DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA

PRIMI 4 GIORNI

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 1 stik di **Citovigor** al mattino a colazione
- 10 ml di **Citozym** alla sera prima di coricarsi

DAL 5 AL 7 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 1 stik di **Citovigor** al mattino a colazione
- 1 stick di **ProbioticP-450** h.11
- 20 ml di **Citozym** sciolti in un bicchiere d'acqua dopo cena

DAL 8 AL 30 GIORNO

- 1 stik di **Citovigor** al mattino a colazione
- 1 stick di **ProbioticP-450** h.11
- 40 ml. di **Citozym** con 1/2 stick di Propulzim sciolti in 500 ml. di acqua da bere a sorsi dalle 8 alle 21

SUCCESSIVAMENTE

- 1 stik di **Citovigor** al mattino a colazione
- 1 stick di **Mineral P-450** al mattino dopo colazione
- 80 ml. di **Citozym** con 1/2 stick di Propulzim sciolti in 500 ml. di acqua da bere a sorsi dalle 8 alle 21

Tutti i giorni

- Applicare la crema **Athletic Fresh** sulle zone interessate (Traumi, Algie, Infiammazione).

Enteroclisma con 15 ml di **Citozym**

La trasformazione dell' energia è la primaria funzione degli organismi viventi





ARTROSI E COORDINAMENTO ENZIMATICO

Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it

DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA

PRIMI 4 GIORNI

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 10 ml di **Citozym** alla sera prima di coricarsi

DAL 5 AL 7 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450 h.11**
- 20 ml di **Citozym** sciolti in un bicchiere d'acqua dopo cena

DAL 8 AL 30 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** prima di colazione
- 1 stick di **Mineral P-450** al mattino dopo colazione
- 1 stick di **Citovigor** al mattino a colazione
- 1 stick di **ProbioticP-450 h.11**
- 40 ml. di **Citozym** con 1 stick di **Propulzym** sciolti in 500 ml. di acqua da bere a sorsi dalle 8 alle 21

SUCCESSIVAMENTE

- 10 ml di **Citozym** prima di colazione
- 1 stick di **Citovigor** al mattino a colazione
- 1 stick di **Mineral P-450** al mattino dopo colazione
- 50 ml. di **Citozym** con 1 stick di **Propulzym** sciolti in 500 ml. di acqua da bere a sorsi dalle 8 alle 21

TUTTI I GIORNI

- Applicare la crema **Athletic Fresh** sulle zone interessate
- Enteroclisma alla sera con 15 ml di **Citozym** e 15 ml di acqua

Nota

I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente.

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI

La trasformazione dell' energia è la primaria funzione degli organismi viventi





CEFALEA CRONICA E COORDINAMENTO ENZIMATICO

Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it

DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA

DAL 1 AL 10 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 20 ml di **Citozym** sciolti in un bicchiere d'acqua prima di cena

DALL' 11 AL 30 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 1 stik di **Citovigor** al mattino a colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450 h.11**
- 20 ml di **Citozym** sciolti in un bicchiere d'acqua prima di cena

MANTENIMENTO

- 20 ml di **Citozym** sciolti in un bicchiere d'acqua al mattino prima di colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450 h.11**
- 1stick di **Citovigor** al mattino a colazione
- 20 ml di **Citozym con** 1/2 stik di **Propulzim** sciolti in un bicchiere d'acqua prima di cena

DOPO IL 20 GIORNO

- Procedere alla disinfezione delle vie nasali per 2 giorni consecutivi poi ogni 15 giorni per 2 mesi, come segue: introdurre 1 goccia di **Citozym** per narice ed attendere 5 minuti soffiare il naso e liberarsi dal muco; ripetere l'operazione fino al raggiungimento graduale di 5 gocce per narice

MATTINO E SERA

- Applicare la crema **Athletic Fresh** su nuca, tempie, fronte e tronco vertebrale

Nota

I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente.

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI

La trasformazione dell' energia è la primaria funzione degli organismi viventi





**DIETA DIMAGRANTE (CATABOLISMO DEI GRASSI)
E COORDINAMENTO ENZIMATICO**

Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it

DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA

PRIMI 5 GIORNI

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 10 ml di **Citozym** alla sera dopo cena

DAL 6 AL 15 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino a colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450 h.11**
- 20 ml di **Citozym** con 1 stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere d'acqua alla sera prima di cena

DAL 16 AL 120 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino a colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450 h.11**
- 15 ml. di **Citozym** con ½ stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere d'acqua prima di pranzo
- 20 ml. di **Citozym** con 1 stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere d'acqua prima di cena

Mattino e sera applicare la crema **Dermozym su massa grassa e cellulite**

Nota

I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente.

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI

La trasformazione dell' energia è la primaria funzione degli organismi viventi





FIBROMIALGIA E COORDINAMENTO ENZIMATICO

Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it

DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA SALVO

PRIMI 4 GIORNI

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 1stick di **Ergozym Plus** al mattino a colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450** h.11
- 10 ml di **Citozym** dopo cena

DAL 5 AL 15 GIORNO

- 20 ml di **Citozym** sciolti in un bicchiere d'acqua al mattino prima di colazione
- 1 stick di **Ergozym Plus** al mattino a colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450** h.11
- 20 ml di **Citozym** sciolti in un bicchiere d'acqua prima di cena

DAL 16 AL 150 GIORNO

- 1 stick di **Ergozym Plus** al mattino a colazione
- 1 stick di **Mineral-P450** dopo colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450** h.11
- 60 ml .di **Citozym** sciolti in 500 ml. d'acqua da bere a sorsi dalle 7 alle 20

Dai primi giorni somministrare gocce di Citozym sublinguale 5-6 volte al dì

Tutte le sere

applicare la crema **Athletic Fresh** lungo il tronco vertebrale nelle zone doloranti

Link ricerche

<http://www.citozeatec.it/studi-citozeatec/2017-02-14-14-22-57/785-ricerca-sclerosi-multipla.html>

<http://www.citozeatec.it/studi-citozeatec/2017-02-14-14-22-57/779-ictus.html>

Nota

I preparati biodinamici, frutto della Ricerca Citozeatec, sono substrati enzimatici pensati ed elaborati secondo il ciclo biologico umano, mirati ad agire su alterazioni enzimatiche che, notoriamente, portano a numerose malattie, come scoperto da J.B. Sumner fin dagli anni '20 del secolo scorso. La cellula ha infatti la necessità di energia fornita da substrati enzimatici specifici, non da altri che andrebbero a modificare la struttura genetica portata dalla sequenza nucleotidica del DNA, successivamente trasferita sulla sequenza amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente.

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI BIODINAMICI NON SONO FARMACI

La trasformazione dell' energia è la primaria funzione degli organismi viventi





LINFEDEMA E COORDINAMENTO ENZIMATICO

Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it

DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA

PRIMI 5 GIORNI

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 10 ml di **Citozym** alla sera dopo cena

DAL 6 AL 15 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 20 ml di **Citozym** con 1 stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere d'acqua alla sera

DAL 16 AL 120 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino a colazione
- 1 Stick di **Probiotic P-450 h.11**
- 15 ml. di **Citozym** con 1/2 stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere d'acqua prima di pranzo
- 25 ml. di **Citozym** con 1 stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere d'acqua prima di cena

In fase acuta, Tutti i giorni

- Spalmare alcune gocce di **Citozym** sulla zona interessata della pelle, avvolgere con benda imbevuta di **Citozym**, coprire la benda con bioplastica (Mater-BI)
- Tutti i giorni, mattino e sera applicare la crema **Athletic Fresh** sulle parti interessate

Nota

I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente.

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI

La trasformazione dell' energia è la primaria funzione degli organismi viventi





PIAGHE DA DECUBITO E COORDINAMENTO ENZIMATICO

Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it

DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA

Topicamente

Tutti i giorni

- Spalmare alcune gocce di **Citozym** sulla zona interessata della pelle, dopo 10 minuti lavare con una soluzione ottenuta sciogliendo 1 stick di **Propulzym** in mezzo litro d'acqua, lavarsi con poca acqua e asciugare tamponando. Poi applicare la crema **Dermozym**.

Per via orale

PRIMI 3 GIORNI

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 10 ml di **Citozym** alla sera prima di cena

DA 4 AL 30 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450h.11**
- 30 ml. di **Citozym** e 1 stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere d'acqua prima di cena

MANTENIMENTO

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 1 stick di **Citovigor** al mattino a colazione
- 1 stick di **Mineral P-450** al mattino dopo colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450 h.11**
- 30 ml. di **Citozym** e 1 stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere d'acqua prima di cena

Nota

I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente.

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI

La trasformazione dell' energia è la primaria funzione degli organismi viventi





ULCERE DIABETICHE, VASCULOPATIE E COORDINAMENTO ENZIMATICO

Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it

DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA

PRIMI 5 GIORNI

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 10 ml di **Citozym** alla sera dopo cena

DAL 6 AL 15 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino prima di colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450** h.11
- 4 ml di **Citozym** con 1 stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere d'acqua alla sera

DAL 16 AL 120 GIORNO

- 10 ml di **Citozym** al mattino a colazione
- 1 Stick di **ProbioticP-450** h.11
- 15 ml. di **Citozym** con 1/2 stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere d'acqua prima di pranzo
- 25 ml. di **Citozym** con 1 stick di **Propulzym** sciolti in un bicchiere d'acqua prima di cena

Tutti i giorni lavare la parte interessata

- con acqua preparata di 50 ml di **Citozym** 1 stick di **Propulzym** in 500 ml di acqua
- Ogni 12 h. applicare garza imbevuta di **Citozym** sulla zona

Nota

I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente.

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI

La trasformazione dell' energia è la primaria funzione degli organismi viventi

